

# **RXP**°-X° 300

# Moto acuática reinventada y con un rendimiento listo para las carreras

## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Característica del Ergolock $^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$  R: asiento de rendimiento para un pasajero con silla trasera ajustable, manubrios de bajo perfil, dos cuñas para pies en ángulo, zonas de adherencia, huecos profundos para las rodillas
- Diseño de casco T3-R
- Propulsor pulido de alto rendimiento
- Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
- Plataforma de popa amplia con sistema de fijación LinQ<sup>™</sup>
- Compartimiento estanco para teléfono
- Flotadores estabilizadores en X inspirados en las carreras



/iTC/iBR/T3-R/CLCS/ECO. NEW Premium Midnight Purple

### **CAPACIDAD**

<u> </u>	
Capacidad para ocupantes	88
Capacidad de carga	400 lb/182 kg
Capacidad de combustible	18.5 galones de EE. UU./70 L
Guantera	2.56 galones de EE. UU./9.7 L
Contenedor delantero	37.78 galones de EE. UU./143 L
Capacidad total de almacenamiento	40.6 galones de EE. UU./153.7 L

### **DIMENSIONES**

Longitud (de un parachoques a otro)	130.6 pulgadas/331.8 cm
Anchura	49.2 pulgadas/125 cm
Altura	44 pulgadas/111 cm

### CASCO

Tipo	T3-R Hull™
Material	Fibra de vidrio

· Modo Lanzamiento

· Gancho de remolque

Colores X exclusivos

### **OTRAS CARACTERÍSTICAS**

• ICOITU O	
<ul> <li>Aletas c</li> </ul>	ompensadoras

- Espejos panorámicos • Llave de radiofrecuencia con D.E.S.S.™ • Tapetes para los pies
- VTS™ (sistema de trim variable) extendido

**MOTOR ROTAX®** 

)	1630 ACE™ - 300

Caballos de fuerza	300 hp  Sobrealimentado con intercambiador de calor externo	
Sistema de aspiración		
Cilindrada	1630 cc	
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS	
Sistema de reversa	iBR®*electrónico	
Tipo de combustible	91 octanos	
Sistema de aceleración	Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente	
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™	

### **INDICADOR**

Tipo de indicador	Pantalla digital ancha de 7.6 pulgadas	
Funciones principales	Velocímetro RPM Reloj Visualización de VTS™ Velocidad máxima y velocidad promedio	Autonomía de combustible, distancia y tiempo de vaciado del depósito     Visualización de horas del vehículo
Sistema iTC: modo	Modo Sport     Modo ECO®     Modo lento	Regulador de velocidac     Control de lanzamiento

780 lb/354 kg

### **GARANTÍA**

Peso en seco

La garantía limitada de BRP cubre la moto acuática por un año.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



#### NUEVO sistema R Ergolock™

Un nuevo perfil de asiento angosto con huecos profundos para rodillas y una cabina ajustable revolucionaria que permite que los conductores se posicionen en la máquina como nunca antes se



**Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 300** 

El Rotax® 1630 ACE™ es el motor Rotax® más potente que haya existido y ofrece una gran eficiencia y la mejor aceleración en su clase.



#### NUEVA plataforma de popa con sistema LinQ<sup>™</sup> integrado

Exclusivo sistema de fijación rápida en una amplia plataforma de popa que permite una fácil instalación de accesorios.



**NUEVO T3-R Hull™** 

Un profundo diseño en V que ofrece un manejo y aceleración sin igual y un nuevo nivel de control a alta velocidad gracias a su característica de



#### Amplio almacenamiento delantero

38 galones impresionantes de espacio de almacenamiento sellado que permite que los conductores guarden las pertenencias de manera segura mientras conducen.



### Sistema de audio prémium de BRP (opcional)

Un sistema de audio con Bluetooth verdaderamente estanco ‡ y pionero

### **REMOLQUE** (OPCIONAL)

### **MOVE II de aluminio**



- Los soportes tapizados totalmente ajustables (de lado a lado/de adelante hacia atrás) le permiten cambiar sus ángulos para adaptarse a cualquier
- El diseño de estructura a medida requiere menos agua para cargar y
- Cojinetes de ruedas sellados sin necesidad de mantenimiento para mayor tranquilidad.

### **MOVE I Extended 1250 de aluminio**



- Todos los modelos están disponibles con una estructura galvanizada para una vida útil más prolongada en todas las condiciones climáticas o en una versión pintada de negro con o sin gato náutico.
- Move I Extended 1250 y Move II también están disponibles en una estructura de aluminio que brinda una mejor resistencia anticorrosiva para prolongar de manera considerable la vida útil del remolque.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Todos los derechos reservados. TM, @ y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc., o sus afiliados. Los productos son distribuidos por BRP US Inc. en EE. UU. Debido a nuestro compromiso constante con la calidad de los productos y la innovación, BRP se reserva el derecho de descontinuar o modificar en cualquier características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Impreso en Canadá.



